

Comité de pilotage de la concertation

Jeudi 23 janvier 2025

Siège de DECOSET

decoset

Quelques règles de participation



Rester constructif dans les échanges



Respecter le temps de parole de chacun



Ne pas se couper la parole



Se manifester avant de prendre la parole



Respecter le cadre



Ordre du jour du comité de pilotage

1

DISPOSITIF DE
CONCERTATION
SEPT 2024 – JANV
2025

2

RESTITUTION DU
GROUPE DE
TRAVAIL SITES
ALTERNATIFS

3

CHOIX DES SITES
ALTERNATIFS

Le mandat du copil concertation est **consultatif**
et doit permettre par avis et échanges avec
Decoset de **sélectionner deux sites alternatifs**
pour analyse approfondie

DECISION FINALE DU CHOIX DU SITE AUX ELUS



Actualités



DSP



Dès le 1er janvier 2025,
reprise des 2 UVE

DSP de 20 ans

Sites de Toulouse et Bessières



TEMPS 1

DISPOSITIF DE CONCERTATION
SEPT 2024 – JANV 2025

Le dispositif de concertation depuis le dernier copil concertation



**CONFERENCE
ANNUELLE ELARGIE**

17 septembre 2024



**RENCONTRE MOBILE
INSA**

3 octobre 2024



**GROUPES DE TRAVAIL
SITES ALTERNATIFS**

21 octobre 2024
5 décembre 2024



**REUNION DE
QUARTIER
LAFOURGUETTE**

7 janvier 2025




**CLEAN UP DAY
ECOLE
LAFOURGUETTE**

21 septembre 2024



**RENCONTRE MOBILE
BELLEFONTAINE**

23 octobre 2024



**WEBINAIRE RESEAU
DE CHALEUR**

21 janvier 2025

Réunion publique du 4 février 2025



decoset


a le plaisir de vous inviter à la
**réunion publique de
concertation !**

**MARDI 04
FÉVRIER 2024** | **DE 18H30
À 20H30**


Salle des fêtes de **Lafourguette**
28 Rue de Gironis, 31100 Toulouse

Syndicat Mixte Decoset | 2-4 rue Jean Giono 31130 BALMA |
contact@decoset.fr | 05 82 06 18 30 | www.decoset.fr





**TEMPS
D'ECHANGES
10 mn**



TEMPS 2

RESTITUTION DU GROUPE DE TRAVAIL SITES
ALTERNATIFS



Le rôle de chacun de cette étude



+

deco**set**

deco**set**

- **Analyser et noter** l'ensemble des sites alternatifs proposés à la concertation préalable (étude 1)
- **Identifier un ou des sites** supplémentaires le cas échéant (issus du groupe de travail et des recherches EOODD)
- Présenter **l'analyse multicritère** de l'ensemble des sites
- **Noter et classer** les nouveaux sites identifiés et les sites proposés



A la suite de cette étude, le groupe de travail et Decoset **sélectionnent** des sites à retenir



Etude et analyse des 3 sites

Justification du site retenu

Mandat du groupe de travail

Le mandat du groupe de travail est de **contribuer au suivi de l'étude** sur les sites alternatifs :


- **Contribution à la rédaction** du cahier des charges et du prestataire prévu
- **Choix des critères et cotation** des sites en vue de sélectionner deux sites alternatifs avec le comité de pilotage.
- Le mandat du comité de pilotage de la concertation est **consultatif** et doit permettre par avis et échanges avec Decoset de **sélectionner deux sites alternatifs pour analyse approfondie**



**DECISION FINALE
DU CHOIX DU SITE
AUX ELUS**



Calendrier de l'étude et articulation avec la concertation





ACCÉLÉRONS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE



DECOSET

Etude complémentaire de recherche de sites dans le cadre de la reconstruction de l'UVE de Toulouse-Mirail

COPIL du 23/01/2025

Toulouse – Elodie DELMAS

- ☐ **Enjeux et contexte de la mission**
- ☐ **Les étapes de l'étude**
- ☐ **Périmètre de l'étude**
- ☐ **Critères d'exclusion et cartographie**
- ☐ **Critères de notation et pondération**
- ☐ **Sites identifiés et notés**
- ☐ **Cartographie : note pondérée des critères par famille**
- ☐ **Notation des sites et classement**
- ☐ **Notation des sites et classement – Santé et cadre de vie**


Enjeux et Contexte de la mission

UVE Toulouse-Mirail




Infrastructures UVE

- UVE
- Maturation des mâchefers
- Bâtiments annexes
- Parking
- Déchèterie



UVE Toulouse-Mirail


- Large concertation du Public en 2022 concernant l'avenir de l'UVE de Toulouse-Mirail



- Rénovation complète ou reconstruction



Rénovation de l'UVE



Projet de reconstruction de l'UVE
Validé politiquement suite à la
concertation du public en 2022
En milieu urbain (avec une
préférence sur le même site)

Dossier du futur délégataire



Proposition de 2 sites « alternatifs » (« *solutions de substitutions raisonnables* ») et de l'étude dans le dossier de demande d'autorisation environnementale.



Objet de la mission :

- ✓ Proposer un périmètre d'étude
- ✓ Etablir les critères d'exclusion et leur cartographie
- ✓ Etablir les critères de notation pondérés et leur cartographie
- ✓ Etablir un classement des sites 2021 (hors zone d'exclusion) et de nouveaux sites identifiés

Les étapes de l'étude



Périmètre de l'étude




Enjeux et attentes pris en compte

- ✓ Une zone d'étude élargie / étude 2021 – zone urbaine
- ✓ Prise en compte des caractéristiques du réseau de chaleur et de la faisabilité des raccordements à la future installation
- ✓ Tenir compte de l'organisation des services de gestion des déchets utilisant l'installation actuelle
- ✓ Ne pas générer de nouvelles nuisances environnementales



Zone retenue

- ✓ Rayon de 10 km autour de l'UVE du Mirail
- ✓ Inclus dans l'isochrone 0 – 15 min
- ✓ Rive droite et gauche de la Garonne



19 sites en 2021

- 1 - Balma, Chemin Ribaute
- 2 - Saint Jory, Route de Paris
- 3 - Cornebarrieu, proximité du site Aéroconstellation
- 4 - Castelginest, route Bruguière
- 5 - Saint Jory, chemin de Ladoux
- 6 - Cornebarrieu, Parcelles Aiban
- 7 - Toulouse, Pech David
- 8 - Toulouse, Allée Nicole Girard-Mangin
- 9 - Toulouse, Chemin de la Loge
- 10 - Toulouse, le Fossé Mère
- 11 - Toulouse, Impasse de la Palayre
- 12 - Toulouse, rue Claude Marie Perroud
- 13 - Cugnaux, site de Francazal
- 14 - Toulouse, Stationnement Oncopole, la Saudrune 2
- 15 - Toulouse, chemin Peyre Escale 2
- 16 - Toulouse, Route de Seysses
- 17 - Toulouse, La Saudrune 1
- 18 - Portet sur Garonne, Chemin du Roussimort
- 19 - Portet-sur-Garonne, La Saudrune

Critères d'exclusion et cartographie

Méthodologie

Analyse de documents

- ✓ arrêté d'autorisation d'exploitation de l'UVE du Mirail du 7 août 2019,
- ✓ prescriptions PRPGD,
- ✓ arrêté du 20 septembre 2002* relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux
- ✓ note de doctrine n° 2012-264/GLB/GLB du 05/09/12 sur les conditions d'isolement ou d'éloignement applicables aux ICPE mais pas spécifiquement sur les UVE

* Implantation. - Le choix du site d'implantation tient compte de l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement et sur la santé, notamment en ce qui concerne la proximité immédiate d'habitations, de crèches, d'écoles, de maisons de retraite et d'établissements de santé et les conditions générales de dispersion des rejets.

Etude d'impact

Identification de critères d'exclusion

Hydrologie

Zones urbanisées

Infrastructures de transport

Zones inondables


Espaces naturels

Patrimoine historique


Prescriptions d'urbanisme

Couche d'exclusion des sites non compatibles à l'installation d'une ICPE

Sites 2021 et zones d'exclusion



Zone d'exclusion



13 sites zone d'étude (2021)



7 sites hors zone d'exclusion

- 7 - Toulouse, Pech David
- 9 - Toulouse, Chemin de la Loge
- 10 - Toulouse, le Fossé Mère
- 12 - Toulouse, rue Claude Marie Perroud
- 15 - Toulouse, chemin Peyre Escale 2
- 16 - Toulouse, Route de Seysses
- 18 - Portet sur Garonne, Chemin du Roussimort

+ 1 site réintégré suite à la
demande du GT 4

- 11 - Toulouse, Impasse de la Palayre

8 sites
2021 à
noter

Critères de notation et pondération

Méthodologie



Classement des critères de notation par famille et sous famille (= thématique)

Santé et cadre
de vie

Risque et
environnement

Faisabilité
technico
économique

Urbanisme et
ZAN

Santé et cadre de vie

- Distance aux habitations
- Densité de population

Risques et environnement

- Hydrogéologie et hydrologie
- Risque d'inondation
- Espaces naturels et préservation de la biodiversité

Faisabilité technico-économique

- Faisabilité raccordement au réseau de chaleur
- Localisation
- Distance de l'exutoire actuel
- Pente du site
- Distance à une infrastructure routière

Urbanisme et ZAN

- Zonage PLU
- ZAN



Non prise en compte à ce stade de l'étude dans les critères

Disponibilité du foncier



Attribution des notes – par niveau de sensibilité (sur la base de données factuelles)

La note est déterminée à partir de données factuelles pour chaque critère

Exemple : distance des habitations ou ERP comprise entre 20 et 100 m

Une note est attribuée à chaque critère sur une échelle de 0 à 5 selon la grille de notation présentée

Plus la note est élevée plus le critère est pénalisant
⇒ **Pour chaque critère la meilleure note = 0**






Certains critères se voient affecter un coefficient de pondération afin de renforcer leur poids dans la notation finale

Le coefficient de pondération est déterminé à partir des enjeux stratégiques et territoriaux

Un coefficient est attribué à chaque critère sur une échelle de 1 à 5

Plus le coefficient est élevé plus le critère est pénalisé



Risques et environnement

- Hydrogéologie et hydrologie
- Risque d'inondation
- Espaces naturels et préservation de la biodiversité

Groupe de travail




ou autre proposition

Sous famille	Critère	Coefficient	Note brute	Note pondérée
Hydrogéologie et hydrologie	Au sein d'un Périmètre de protection Eloigné de captage AEP	2	2	4
	A l'extérieur de tout périmètre de captage AEP		0	0

Coefficient	Note brute
1	2
	0


Sous famille	Critère	Coefficient	Note brute	Note pondérée
Risque d'inondation	Périmètre zone de débordement Scénario moyen - PPRi ALEA MODERE	5	5	25
	Périmètre zone de débordement Scénario faible - PPRi ALEA FAIBLE		3	15
	Périmètre hors zone de débordement		0	0

Coefficient	Note brute
5	5
	3
	0

 **Bilan de la cotation retenue
suite au GT#4 « sites alternatifs »**

DEMANDE POST GROUPE DE TRAVAIL
DE PRESENTER UNE HIERARCHISATION
SELON DE SEUL CRITERE
CADRE DE VIE

Principe de notation : exemple du critère distance aux habitations



Distance aux habitations :

- <200 m => note pondérée de 25
- entre 200m et 1 km => note pondérée de 15
- > 1 km => note pondérée de 10


Site 10 :

- 64 % de la surface en <200 m
=> note de $25 \times 64\% = 16$
- 36 % de la surface entre 200m et 1 km
=> note de $15 \times 36\% = 5,4$

⇒ **Note pour le critère : $16 + 5,4 = 21,4$**

Sites identifiés et notés


➔ 5 sites 2021 et 4 nouveaux sites identifiés (hors zone d'exclusion)



Bilan des sites restants
5 sites – 2021 (9, 10, 12, 16, 18)
4 sites – 2024 (G, I, O, Q)

9 sites
notés et
classés


- Sites 7 et 11 retirés : superficie (hors périmètre d'exclusion) inférieure à 4 Ha
- Site 15 : à l'extérieur du périmètre d'étude





Localisation des sites identifiés


Sites 2024





Localisation des sites identifiés


Sites 2024



Cartographie : note pondérée des critères par famille


➔ Cartographie « Santé et Cadre de vie »

CRITÈRES DE NOTATION : SANTÉ ET CADRE DE VIE




➔ Cartographie « Santé et Cadre de vie » - note globale

NOTATION : SANTÉ ET CADRE DE VIE



➔ Cartographie « Risque et Environnement » - note globale

NOTATION : RISQUE ET ENVIRONNEMENT



Légende

- UVE
- Site 2021
- Sites 2024
- La Garonne

Zones exclues

- Zone isochrone > 15 minutes
- Zone d'exclusion


Note

- 0 (minimale)
- 42 (maximale)



Cartographie « Faisabilité Technico-économique » - note globale

NOTATION : FAISABILITÉ TECHNICO-ÉCONOMIQUE



Légende

- UVE
- Site 2021
- Sites 2024
- La Garonne

Zones exclues

- Zone isochrone > 15 minutes
- Zone d'exclusion


Note

- 0 (minimale)
- 46 (Maximale)



Cartographie « Urbanisme – ZAN » - note globale

NOTATION : URBANISME ET ZAN



Légende

- UVE
- Site 2021
- Sites 2024
- La Garonne


Zones exclues

- Zone isochrone > 15 minutes
- Zone d'exclusion





Note

- 0 (minimale)
-
- 44 (maximale)

Notation des sites et classement



Notation des sites par famille




- Variabilité des notes sur les volets santé et cadre de vie, faisabilité technico-économique et urbanisme – **principaux facteurs de variation la distance à l'installation actuelle, la densité de population et les zonages PLU**
- Sur le volet Risque et environnement un seul site, le 9 est concerné par un critère impactant (aléa moyen d'inondation) – **milieu urbain**



Synthèse Cartographie

NOTATION FINALE



Légende

- UVE
- Site 2021
- Sites 2024
- La Garonne

Zones exclues

- Zone isochrone > 15 minutes
- Zone d'exclusion

Note finale de la zone d'étude

- Minimale
- Maximale



Notation des sites


Sites 2021	9	10	12	16	18	G	I	O	Q
Surface tracée (Ha)	11,5	12,3	4,1	5,8	11,6	16,8	9,5	16,6	9,5
surface hors zone d'exclusion (Ha)	10,8	11,6	4,1	4,0	11,5	16,5	9,5	16,6	9,4
Part notée (%)	94%	94%	99%	70%	100%	98%	100%	100%	99%
Santé et cadre de vie	17,1	23,8	31	40	26,4	34,5	32,6	20,5	22,0
Risque et environnement	23,6	0	0	0	0	1	0	0	0
Faisabilité technico-économique	11,5	13,5	15,1	8,9	12,5	15,8	15,5	15,6	19,5
Urbanisme et ZAN	0	6,3	6	6	21	15,8	18	18	12,8
Total note pondérée arrondie	52	44	52	55	60	67	66	54	54



Classement final – tous critères

Sites	★ 10	★ 9	12	O	Q	16	18	I	G
Classement	1	2	2	3	3	4	5	6	7
Total note pondérée	44	52	52	54	54	55	60	66	67

→ Cartographie des sites classés




Notation des sites et classement « Santé et cadre de vie »


➔ Classement Santé et cadre de vie

Sites	★ 9	★ 0	Q	10	18	12	I	G	16
Classement	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Note pondérée santé et cadre de vie</i>	17,1	20,5	22	23,8	26,4	31	32,6	34,5	40
<i>Total autres notes pondérées</i>	52	54	54	44	60	52	66	67	55

→ Cartographie Santé et cadre de vie



Merci pour votre attention



**TEMPS
D'ECHANGES
30 mn**



TEMPS 3

CHOIX DES SITES ALTERNATIFS




TEMPS 4

OUVERTURE



Calendrier de l'étude et articulation avec la concertation



Réunion publique du 4 février 2025



decoset

a le plaisir de vous inviter à la
réunion publique de concertation !

MARDI 04 | **DE 18H30**
FÉVRIER 2024 | **À 20H30**

Salle des fêtes de **Lafourguette**
28 Rue de Gironis, 31100 Toulouse

Syndicat Mixte Decoset | 2-4 rue Jean Giono 31130 BALMA |
contact@decoset.fr | 05 82 06 18 30 | www.decoset.fr




PROJET D'ÉVOLUTION DE L'UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DE TOULOUSE-MIRAIL

LA CONCERTATION CONTINUE !

Pour vous tenir informé·e·s ou pour participer, rendez-vous sur :

uve-toulouse.decoset.fr



Agenda

Actualités

Participation

Documentation



2-4 rue Jean Giono – 31130 Balma
05 82 06 18 30 | contact@decoset.fr
www.decoset.fr